## Рекомендации для радужной форели

Аминокислоты и многое другое.



## Радужная форель

Рекомендации по общему количеству незаменимых аминокислот (% как есть) в рационе для радужной форели, при условии, что коэффициент кажущейся усвояемости (ADC) для различных аминокислот составляет 90%.

	Весовая категория			
	5-50г	50-100г	100-500г	>500r
Lys	3.2	2.5	2.3	2.0
Met	1.1	1.1	1.0	0.8
Met + Cys	1.6	1.6	1.5	1.2
Thr	1.7	1.7	1.5	1.3
Тгр	0.7	0.7	0.6	0.5
Arg	2.3	2.3	2.1	1.8
lle	1.7	1.6	1.5	1.3
Leu	2.6	2.6	2.3	2.0
Val	1.9	1.8	1.7	1.5
His	1.0	1.0	0.9	0.8
Phe	1.8	1.7	1.6	1.4

Эта информация, а также все технические и другие рекомендации основаны на текущих знаниях и опыте Evonik. Тем не менее, Evonik не несет ответственности за такую информацию или рекомендации, включая ту степень, в которой такая информация или рекомендации могут относиться к правам интеллектуальной собственности третьих лиц. Evonik оставляет за собой право вносить любые изменения в информацию или рекомендации в любое время без предварительного или последующего уведомления. EVONIK ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕРЧЕСКУЮ ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКТА ИЛИ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ (ДАЖЕ ЕСЛИ EVONIK ЗНАЕТ О ТАКОЙ ЦЕЛИ) ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ. EVONIK НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ) ЛЮБОГО РОДА. Заказчик несет исключительную ответственность за организацию осмотра и тестирования всей продукции квалифицированными экспертами. Ссылка на торговые названия, используемые другими компаниями, не является ни рекомендацией, ни одобрением соответствующего продукта, а также не означает, что подобные продукты не могут быть использованы.

Evonik Nutrition & Care GmbH | Animal Nutrition Business Line animal-nutrition@evonik.com | www.evonik.com/animal-nutrition

